



przewodnica pojedyncza



- system rolety przeznaczony jest do zabudowy w przygotowanej wnęce nadprożowej
- roleta dostarczana bez skrzynki
- idealne rozwiązanie przy budowie domu, gdy projekt przewiduje wnękę roletową w nadprożu
- uzbrojona rura nawojowa umocowana na wsporniku
- pancierz rolety z listwą dolną i wieszakami
- bogata kolorystyka kolorów RAL i oklein zgodna z paletą Drutex
- dostępne lamele aluminiowe 37mm, 42mm
- przewodnice alu
- listwa dolna z ukrytym stoperem
- listwa dolna pancerza ekstrudowana 55mm

RDZ



173
min. wys. zabudowy
/ mm /




150
min. gł. zabudowy
/ mm /




LAMELE ALUMINIOWE

37mm | 42mm



we wnękę
lewoskrętnie



we wnękę
prawoskrętnie

typ montażu

ALUMINIUM

materiały przewodnic


PVC, aluminium, drewno

kompatybilne systemy





Kolorystyka pancerzy

Lamele wypełnione pianką poliuretanową o szerokości 37 mm, 42 mm i 55 mm dostępne są w różnych wariantach kolorystycznych.



DOSTĘPNE KOLORY DLA POSZCZEGÓLNYCH WYSOKOŚCI LAMELI

Kolory dla lameli 37 i 42 mm



- | | | |
|----------------|------------------------------|--------------------|
| 01 srebrny | 20 czarny | 49 turner oak |
| 02 biały | 23 antracyt | 52 winchester |
| 03 szary | 24 złoty dąb | 60 kość słoniowa* |
| 05 beżowy | 28 orzech | 61 zieleń mchu |
| 08 brąz ciemny | 33 bazaltowy szary RAL 7012 | 62 szare aluminium |
| 09 brązowy | 34 kwarcytowy szary RAL 7039 | |

* Dostępne dla lameli 42 mm i 55 mm do wyczerpania zapasów.

Kolorystyka elementów rolet

Rolety mogą zostać jeszcze lepiej dopasowane do kolorystyki okien oraz elewacji dzięki możliwości okleinowania wybranych elementów systemu.

Szeroka gama dostępnych dekorów pozwala stworzyć estetyczne i spójne połączenie rolety ze stolarką okienną oraz charakterem budynku.



* Aktualna lista kolorów dostępna na www.drutex.eu i u dealera.



Napędy i sterowanie

Nowoczesne rozwiązania do osłon zewnętrznych

◇ Dobierz odpowiedni napęd do swoich potrzeb - radiowy, przewodowy lub solarny

01 Napędy sterowane radiowo

Wygodne i nowoczesne sterowanie bezprzewodowe - komfortowa obsługa rolet za pomocą pilota.

SOMFY ■ YOODA ■ ELERO ■ MOBILUS



02 Napędy sterowane przewodowo

Klasyczne i niezawodne rozwiązanie przewodowe do codziennego sterowania roletami.

SIMU ■ SELVE ■ SOMFY ■ YOODA ■ ELERO ■ GEIGER ■ MOBILUS



03 Napędy Solarne

Energooszczędne rozwiązanie z wykorzystaniem zasilania solarnego - wygoda i niezależność.

SELVE ■ SOMFY ■ ELERO



04 Smart Home

Steruj roletami z poziomu smartfona i połącz je z systemem inteligentnego domu, aby zyskać wygodę, kontrolę i automatyzację każdego dnia.

SOMFY ■ YOODA ■ ELERO ■ BLEBOX ■ MOBILUS

