



RSW | ROLETA STYROPIANOWA Z REWIZJĄ OD WEWNĄTRZ



- wysoka izolacja termiczna i akustyczna
- rewizja od wewnątrz tylko w kolorze białym PVC
- bogata kolorystyka kolorów RAL i oklein zgodna z paletą Drutex
- dostępne lamele aluminiowe 37mm, 42mm, 55mm
- przewodnice pvc i alu
- listwa tynkowa zew. do 2999mm PVC, od 3000mm aluminium
- listwa tynkowa wew. PVC
- listwa dolna z buforami
- moskitiera rolowana*
- możliwość montażu rolety do okna
- listwa dolna pancerza ekstrudowana 55mm

* dla lameli 37mm, 42mm
** dla skrzynki 308/425mm

RSW



275 | 308
wysokość zabudowy
/ mm /



260 | 300 | 365 | 425
gł. zabudowy
/ mm /

0,54**
U_{sb}



LAMELE ALUMINIOWE

37mm | 42mm | 55mm



od dołu od wewnątrz
rewizja

PVC

ALUMINIUM

materiały przewodnic


PVC, aluminium, drewno
max. szer. ramy okiennej 90mm

kompatybilne systemy





Kolorystyka pancerzy

Lamele wypełnione pianką poliuretanową o szerokości 37 mm, 42 mm i 55 mm dostępne są w różnych wariantach kolorystycznych.




DOSTĘPNE KOLORY DLA POSZCZEGÓLNYCH WYSOKOŚCI LAMELI

Kolory dla lameli 37 i 42 mm



01 srebrny	20 czarny	49 turner oak
02 biały	23 antracyt	52 winchester
03 szary	24 złoty dąb	60 kość słoniowa*
05 beżowy	28 orzech	61 zieleń mchu
08 brąz ciemny	33 bazaltowy szary RAL 7012	62 szare aluminium
09 brązowy	34 kwarcytowy szary RAL 7039	

Kolory dla lameli 55 mm



02 biały
03 szary
08 brąz ciemny
23 antracyt
60 kość słoniowa*

* Dostępne dla lameli 42 mm i 55 mm do wyczerpania zapasów.

Kolorystyka elementów rolet

Rolety mogą zostać jeszcze lepiej dopasowane do kolorystyki okien oraz elewacji dzięki możliwości okleinowania wybranych elementów systemu.

Szeroka gama dostępnych dekorów pozwala stworzyć estetyczne i spójne połączenie rolety ze stolarką okienną oraz charakterem budynku.



* Aktualna lista kolorów dostępna na www.drutex.eu i u dealera.



Napędy i sterowanie

Nowoczesne rozwiązania do osłon zewnętrznych

◇ Dobierz odpowiedni napęd do swoich potrzeb - radiowy, przewodowy lub solarny

01 Napędy sterowane radiowo

Wygodne i nowoczesne sterowanie bezprzewodowe - komfortowa obsługa rolet za pomocą pilota.

SOMFY ■ YOODA ■ ELERO ■ MOBILUS



02 Napędy sterowane przewodowo

Klasyczne i niezawodne rozwiązanie przewodowe do codziennego sterowania roletami.

SIMU ■ SELVE ■ SOMFY ■ YOODA ■ ELERO ■ GEIGER ■ MOBILUS



03 Napędy Solarne

Energooszczędne rozwiązanie z wykorzystaniem zasilania solarnego - wygoda i niezależność.

SELVE ■ SOMFY ■ ELERO



04 Smart Home

Steruj roletami z poziomu smartfona i połącz je z systemem inteligentnego domu, aby zyskać wygodę, kontrolę i automatyzację każdego dnia.

SOMFY ■ YOODA ■ ELERO ■ BLEBOX ■ MOBILUS

