

D DRUTEX

INFO

NEUES SEITE 7

DRUTEX-BÜROGEBÄUDE

SONDERANGEBOT

ALUMINIUMTÜREN
SEITE 8

NEUHEITEN IM ANGEBOT

FASSADENJALOUSIEN
SEITE 11

NICHT NUR FENSTER

WAS GIBT ES NEUES
BEI ROLLLÄDEN
SEITE 12

WISSENSWERTES

NÜTZLICHE INFORMATIONEN
SEITE 15-19



ZUR EINFÜHRUNG...

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir freuen uns, Ihnen die erste Ausgabe des Newsletters "Drutex Info" präsentieren zu können. Zur Vorbereitung hat uns der Wille zur Systematisierung der in den letzten Monaten eingeführten, sowie für die nahe Zukunft geplanten Änderungen bewegt. Darüber hinaus haben wir viele Informationen gesammelt und aufgenommen, die für die Zusammenarbeit mit Ihnen, sowie Prozesse die im Zusammenhang mit der

Auftragserteilung und -ausführung wichtig sind. Wir hoffen, dass sich "Drutex Info" für Ihre täglichen Aktivitäten als nützlich erweisen wird. Bitte senden Sie Ihre Vorschläge zur Verbesserung an die folgende E-Mail-Adresse: marketing@drutex.com.pl. Wir werden versuchen Sie bei der nächsten Ausgabe zu berücksichtigen. Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.


Marcin Kloska
Verkaufsdirektor Drutex S.A.



NEUE PVC-FARBEN

In letzter Zeit hat das Interesse an matten Oberflächen in PVC-Fenstern erheblich zugenommen. Aus diesem Grund, hat Drutex Ultimate-Matt-Folien der Firma Renolit* in der Farbe Schwarz und Anthrazit eingeführt. Sie sind eine hervorragende Antwort auf die Erwartungen der Kunden in diesem Bereich. Dank Ihrer betont stylischen Oberfläche, ist die hochwertige Folie eine Alternative zur pulverbeschichteten Aluminiumprofilen und ermöglicht einen ähnlichen Stil.

*Aufgrund der in der Produktion verwendeten Technologie, ist es nicht zu empfehlen bei Bogenfenster.



NEUE AUSHEBESICHERUNGEN IN PVC-EINGANGSTÜREN

Ein sehr wichtiges Element im Falle eines Einbruchversuchs, ist neben dem Profilzylinder und des Getriebes, ein zusätzliches Mittel das vor unerwünschten Situationen schützt.

Eine neue Option im Angebot von Drutex ist die Möglichkeit, der Anwendung eines Aushebeschutzes auf der Seite der Scharniere zu verwenden. Dies ist eine hervorragende Lösung mit zwei Elementen: Metallverschlüsse im Flügelteil greifen beim Schließen in das am Rahmen montierte Gegenstück ein. Dadurch wird das Ausheben des Flügels erschwert.



ANTHRAZITKERN IN PVC-PROFILEN

Im Jahr 2020 haben wir einen neuen anthrazitfarbenen Kern eingeführt. Es handelt sich um das Iglo Energy Classic-System. Es ist die Antwort des Unternehmens auf die aktuellen Bedürfnisse des Fenstermarktes und die aktuellen Trends im Bauwesen.




Die Einführung einer anderen Kernfarbe neben Weiß und Braun ermöglicht es beim Auftragen von doppelseitiger Folierung, z. B. in Anthrazit, Grau oder Schwarz, ein konsistentes Farbschema des gesamten Querschnitts des Fensters zu erhalten, das insbesondere beim Öffnen sichtbar ist. Ergänzt wird das Ganze durch eine anthrazitfarbene Dichtung, die die Beschlagsnut ausfüllt, und eine innen folierte Glasleiste. Wichtig ist, dass der Anthrazitkern nur für beidseitig folierte Profile erhältlich ist.

FÜR DEN ANTHRAZITKERN VERFÜGBARE FARBEN

- Anthrazitgrau 701605-167,
- Grau 715505-167,
- Schwarzbraun 851805-167,
- Quarzgrau 703905-167,
- Quarzgrau glatt 703905-097,
- Basaltgrau 701205-167,
- Basaltgrau Glatt 701205-097,
- Lichtgrau 725105-167,
- Anthrazit Glatt 701605-097,
- Betongrau 702305-167,
- Crown Platin 9.1293001-195,
- Eisenglimmer Schiefer (DB703) 1.0065002-097,
- Schiefergrau Glatt (7015) 02.11.71.000040-097,
- Schwarz Ulti-Matt 02.20.01.000002-504700-047,
- Anthrazitgrau Ulti-Matt 02.20.71.000001-504700-047.

UNTYPISCHE FARBKOMBINATIONEN VON PVC-ELEMENTEN




Drutex bietet bei Bestellung von mindestens 10 Funktionsfenstern die Möglichkeit, PVC-Profile mit einer von der Innenfarbe unterscheidenden Außenfarbe zu folieren. Bei einer solchen Anzahl von bestellten Fenstern besteht auch die Möglichkeit, nur innen zu folieren.

DRUTEX

FARBGRUPPEN VON PVC-FENSTERN

Mit einer reichen und ständig wachsenden Farbpalette von Folien in unserem Angebot, planen wir in Kürze, diese zu den verfügbaren Kernfarben zuzuordnen. Auf diese Weise können wir den Lagerbestand optimieren und so kurze Lieferzeiten sicherstellen.



NEUE GRIFFE UND STOSSGRIFFE

Drutex hat sein Angebot um neue Fenster- und Türgriffe sowie Türstoßgriffe erweitert.

Im August 2020 haben wir die "eckigen" Dublin-Griffe in unser Angebot eingeführt, sie sind in den Farben: Weiß 9016, Braun 8019, Silber, Schwarz 9005 sowie Anthrazit 7016 erhältlich. Dieses Modell passt perfekt zu der kürzlich eingeführten eckigen Glasleiste (im Iglo Energy sowie im Iglo Energy Classic System). Gerade, eckige Griffe passen perfekt zu modernen Fenstersystemen. Um das Sicherheitsniveau zu erhöhen, ist es empfohlen, die Griffe mit einem Schlüssel oder Knopf zu verwenden.



Eine Alternative zu Standard-Fenstergriffen ist der Edelstahlgriff MA 1010, der sich neben der Langlebigkeit durch ein modernes Design auszeichnet. Es ist eine perfekte Ergänzung zur Innenausstattung von Büros oder Wohnungen. Die Konstruktion und die technischen Lösungen geben den Benutzern ein Gefühl von Sicherheit und Zuverlässigkeit.



Die Haustür ist eine Visitenkarte von jedem Haus. Mit diesem Hintergedanken, haben wir neue Modelle von Stoßgriffen in unser Angebot aufgenommen. Edelstahlstoßgriffe (auch mit Holzapplikation) lassen die Tür stilvoll und modern aussehen.



Die Stoßgriffe Q10, P10D, KA1 sowie die Klinke mit dem geteilten Schild sind ausschließlich für die MB-86SI-Paneeltür vorgesehen (beidseitig flügelüberdeckendes Paneel). Der Typ KA1 kommt nur in Türen ohne Verglasung vor. Alle der o. g. Modelle der Klinken und Stoßgriffe werden in unserem Konfigurationstool für Eingangstüren (s. Seite 18) erhältlich.

IGLO PREMIER - NEUHEIT IM ANGEBOT

Aufgrund der Expansion unserer Absatzmärkte führen wir das nach außen öffnende PVC-Fenstersystem ein, das den Handelsnamen **Iglo Premier** trägt.

TECHNISCHE DATEN

- Einbautiefe 70 mm,
- 5-Kammer-System,
- Möglichkeit der Anwendung von 1- und 2-Kammer Glaspaketen (maximale Glaspaketstärke sind 40 mm),
- gleiche Auswahl an Folienfarben wie bei anderen PVC-Systemen mit weißem Kern,
- verdecktliegende Scherenscharniere mit easy-clean Funktion (ermöglicht den Flügel vom Rahmen wegzubewegen, um das Reinigen der Scheiben von beiden Seiten zu erleichtern),
- ausgestattet mit dem Double-Locking-System (ermöglicht das Kippen des Fensters, ohne das es unbefugt von außen geöffnet werden kann - erfüllt die Anforderungen des PAS24-Zertifikats),
- auch als Dreh- oder Kippfenster nach außen erhältlich.



PVC

ECKIGE PROFILE

Iglo Energy und Iglo Energy Classic Fenster mit einer 48 mm dicken Verglasung können mit einer sogenannten eckigen Glasleiste ausgestattet werden. Sie ist im *Okna2000*-Programm erhältlich.

Mit dieser Lösung ist es möglich scharfe Kanten von Profilen zu erhalten, die den aktuellen Architekturtrends entsprechen.

Die oben genannte Glasleiste passt perfekt zum "eckigen" Dublin-Griff, der in den folgenden Farben erhältlich ist: Weiß 9016, Braun 8019, Silber, Schwarz 9005 sowie Anthrazit.

DDRUTEX

COMBI PLAN 0.0 MM SCHWELLE FÜR EINGANGS- UND BALKONTÜREN IGLO ENERGY

TECHNISCHE DATEN

- Möglichkeit der Verwendung einer zusätzlichen linearen Systementwässerung (optional),
- Abdichtung mit einer selbstschließenden Dichtung,
- zusätzlicher Verriegelungspunkt in der Schwelle (gilt für das Balkonsystem),
- Wasserbeständigkeit - Klasse 4A nach DIN EN 12207,
- Luftdurchlässigkeit - Klasse 3 nach DIN EN 1026,
- Möglichkeit der Fertigung von Dreh-Kipp Balkontüren.


In den Balkontüren wird das Hakenschloss Multi Zero der Firma Maco benutzt. Wichtig ist, dass die Verriegelung des Doppelhakens in Schließstücken der Combi-Plan-Schwelle ein zusätzlicher Einbruchschutz der Klasse RC-2 ist (optional). Bei der Combi-Plan-0,0 mm Schwelle muss zumindest eine 35 mm Verbreiterung montiert werden.



NEUE EINGANGS- UND BALKONTÜRSCHWELLEN

Bitte beachten Sie, dass bei Iglo Energy Eingangstüren standardmäßig und bei Balkontüren optional die 20 mm Combi-Schwelle verwendet wird.

Wichtig ist, dass dank der Verwendung einer Abdeckung und der Möglichkeit (betrifft nur Balkontüren), an der Schwelle Schließstücke zu montieren, nicht nur die Ästhetik und Funktionalität des Produkts verbessert werden, sondern auch ein größerer Einstellbereich zur Verfügung steht.



NEUES DRUTEX BÜROGEBÄUDE

Drutex investiert über PLN 50 Mio. in ein modernes Bürogebäude. Das wegen der dynamischen Entwicklung der Firma notwendige Bauvorhaben ist in Bytów angesiedelt und soll schon im September 2021 abgeschlossen werden. Dies ist in gewisser Weise ein symbolischer Moment, denn für den Bau des neuen Bürogebäudes musste die Halle Nr. 1 abgerissen werden – die Halle, in der die Firma Drutex vor 26 Jahren ihre ersten PVC-Fenster herstellte.



Der Generalunternehmer ist das Posener Unternehmen PEKABEX. Das gegenwärtige Bürogebäude hat eine Nutzfläche von 2292 m², diese soll durch den Bau auf ganze 4760 m² vergrößert werden. Zudem sind zwei Untergeschosse mit Parkplätzen für Mitarbeiter und Gäste (einschließlich Fahrradabstellplätzen) geplant. Das neue Gebäude wird die strengsten ergonomischen und Sicherheitsanforderungen erfüllen und gleichzeitig ein Beispiel für moderne Architektur und Design sein. Dank dessen wird sich der Arbeitskomfort unserer Mitarbeiter erheblich verbessern und wir werden auch die Effizienz des Betriebs sowie den Kundenservice optimieren. Nach Abschluss der Investition erhält Drutex in jeder Etage

moderne Büro- und Konferenzräume.

Das Bürogebäude ist die nächste große Investition des Unternehmens aus Bytów in diesem Jahr. Im August gab die Firma die Inbetriebnahme einer der modernsten Pulverbeschichtungsanlagen weltweit bekannt. Ihre innovative Technologie ermöglicht das Lackieren von bis zu 100 km Aluminiumprofilen pro Tag. Schon davor, im Juli 2020, installierte Drutex als erste Firma in Polen innovativen STRATO-Anlagen in ihrem Werk und konnte so ihr ohnehin schon imponierendes Farbangebot für Fenster und Türen aus PVC noch erweitern. Seit Herbst ist der Bau eines Hochlagerhauses mit einer Kubatur von rd. 50 Tsd. m³ im Gange.



ALUMINIUM-HAUSTÜREN MB-86SI AKTION

Bitte beachten Sie, dass die Aktion der beidseitig Flügel überdeckenden Aluminium-Haustüren im MB-86SI läuft (Auswahl von 8 Modellen).

AUSSTATTUNG:

- selbstverriegelndes Getriebe MACO A-TS mit Tag-/Nachtfunktion,
- Rollenbänder (Möglichkeit der Anwendung von verdeckt liegenden Bändern),
- eine breite Palette von matten oder strukturierten Farben,
- eine große Auswahl an Stoßgriffen - Standardmäßig mit dem Q10 Stoßgriff in den Längen 1200 mm sowie 1800 mm; von innen besteht die Möglichkeit ein langes oder geteiltes Schild zu verwenden.

Abmessungen der von der Aktion abgedeckten Türen betragen maximal 1150 mm x 2300 mm. Bei größeren Abmessungen ist eine Preisanpassung erforderlich.

IM RAHMEN DER AKTION BIETEN WIR DIESE SCHEIBEN AN:

- Klarglas,
- Milchglas,
- Sandgestrahltes Glas mit Streifen,
- Spiegelglas Mirastar.

OPTIONAL

- bunte (mit Fernbedienung) oder kaltweiße Hintergrundbeleuchtung des KA1-Taschengriffs,
- Idencom Fingerprint,
- Idencom Code-Tastatur,
- Idencom Bluetooth Code-Tastatur,
- Idencom RFID-Lesegerät (Karten, Schlüsselringe),
- Ekey Fingerprint mit Bluetooth,
- Ekey Code-Tastatur,
- Maco A-TS Comfort-Motor.

Nachdem Sie den folgenden QR-Code gescannt haben, werden Sie zu dem Werbefilm weitergeleitet, in dem wir alle von der Aluminiumtür-Aktion MB-86SI Paneel-Modelle präsentieren.



NEUE ALIPLAST-ALUMINIUM-SYSTEME IM ANGEBOT VON DRUTEX

In naher Zukunft werden wir moderne Aliplast-Aluminiumlösungen in Genesis 75- und Star-Systemen einführen. Sie sind sowohl für Fenster als auch für Türen vorgesehen.



Kurze Auflistung der Eigenschaften:

Genesis 75 Türsystem:

- bestimmt für Türen mit hohen Dämmparametern,
- können sowohl in öffentlichen Gebäuden als auch in Ein- und Mehrfamilienhäusern verwendet werden,
- die Systembasis besteht aus einem 75 mm tiefen Rahmen.

Genesis GN Fenstersystem:

- ein Dreikammer-Fenstersystem für Fenster mit erhöhter Isolierung,
- die Systembasis besteht aus einem 75 mm tiefen Rahmen.

Star Türsystem:

- das System ermöglicht die Anwendung von Türen mit Rollenbändern mit einer sehr hohen Tragfähigkeit,
- die Möglichkeit,
- Profile zu biegen,
- hohe Schalldämmung,
- ausgezeichnete Steifigkeit und Statik der Tür.

Star Fenstersystem:

- Systembautiefe 90 mm,
- ausgelegt für Fenster mit sehr hoher Wärmedämmung,
- die verwendete 45 mm tiefe thermische Trennung ist eine zuverlässige Wärme absorbierende Barriere,
- in Rahmen und Flügel werden identische Isoliereinsätze verwendet, die einen kontinuierlichen Schutz der gesamten Struktur vor Wärmeverlusten gewährleisten.

MB-86SI-TÜREN IN DER SICHERHEITSKLASSE RC2

Bitte beachten Sie, dass Türen im MB-86SI-System, die mit einer beidseitig flügelüberdeckenden Füllung (mit vollem Paneel oder mit Einbruchschutzglas) ausgestattet sind, die Einbruchschutzklasse RC2 aufweisen. Dies gilt für die einflügelige Version ohne Oberlichter und Seitenteile.

Ausstattung:

- selbstverriegelndes Getriebe MACO A-TS mit Tag-/Nachtfunktion,
- Rollenbänder WALA WR,
- Zylinder der Klasse C mit einem Diebstahlsicherungsschild geschützt,
- einen beidseitigen Griff (35A / 1200 ZA) oder einen beliebigen Stoßgriff und Diebstahlsicherungsschild 33 ZA-1 von außen und einen beliebigen Griff von innen.

Die Zertifikate zur Bestätigung der Einbruchschutzklasse RC2 sind in polnischer, englischer und deutscher Sprache erhältlich.




PULVERBESCHICHTUNGSANLAGE UND MATTE FARBEN ALS STANDARD


Im Jahr 2020 haben wir eine der weltweit modernsten Pulverbeschichtungsanlagen für Aluminiumprodukte gestartet, mit der wir bis zu 100 km Profile pro Tag lackieren können. Dank dessen haben wir die bestehenden Lösungen geändert, indem wir beliebte matte Beschichtungen als Standard anstelle von glänzenden eingeführt haben.

INFORMATIONEN ÜBER DIE ANLAGE:

- Hallenfläche - 14.000 m²,
- die modernste Installation in Polen,
- Innovative Lösungen ermöglichen die Optimierung des Wärme-, Strom- und Wasserverbrauchs sowie die fast hundertprozentige Nutzung von Farben. Die Einrichtung ist mit einer eigenen Kläranlage ausgestattet.



EINE NEUE FORMEL ZUR KONTROLLE VON FLÜGELÜBERDECKTEN ALUMINIUMTÜREN



DRUTEX hat ein neues Qualitätskontrollsystem für Aluminiumtüren implementiert. Der Inspektionsprozess umfasst jedes Produkt und wird mit Fotos und Videos dokumentiert. Es findet auf einem Stand statt, der eine Wand imitiert, mit der Nutzung einer speziellen Beleuchtung. Die letzte Stufe des Tests ist ein Protokoll, das erstellt wird, um die Qualität des hergestellten Elements zu bestätigen. Auf diese Weise kann überprüft werden, ob während des Produktionsprozesses Schäden aufgetreten sind. Um Schäden während des Transports zu vermeiden, werden die Türen in Holzrahmen verpackt.

BRANDSCHUTZVERBINDUNG MIT CE-KENNZEICHNUNG

Als Antwort auf Ihre Erwartungen sowie zahlreiche Anfragen möchten wir Sie darüber informieren, dass unsere Aluminium-Brandschutztüren, die im ALUPROF MB-78EI-System (Klassen EI 30 und EI 60) hergestellt werden, ein Zertifikat erhalten haben, dass das oben genannte Produkt zum Verkauf mit einem CE-Kennzeichen qualifiziert. Dies ist nicht nur eine Bestätigung ihrer hohen Qualität, sondern ermöglicht Ihnen auch die Teilnahme an Ausschreibungsverfahren, die in den wesentlichen Vertragsbedingungen die Anforderung einer solchen Bezeichnung enthalten.

Wir möchten daran erinnern:

CE

Die CE-Kennzeichnung bestätigt, dass das Produkt die Anforderungen in Bezug auf Anwendungssicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz im Rahmen aller EU-Richtlinien erfüllt.



RAFFSTOREN

Wir möchten Sie über die Einführung von Raffstoren in das Angebot von Drutex informieren. Mit diesem einzigartigen Produkt können Sie die Menge des externen Lichts, das durch die Fenster in das Haus oder die Wohnung fällt, frei einstellen. Dies ist nicht nur wichtig für den Komfort des Lebens, sondern ermöglicht es Ihnen auch, die Stromkosten für Klimaanlage zu senken.

Das neue Produkt ist in 300 und 365 mm tiefen Styroporkästen erhältlich. In Raffstoren bieten wir 80 mm „C“-Lamellen an.

Gleichzeitig umfasst unser Angebot auch Raffstoren in ALU-Vorsatzkästen mit einer Höhe von 240 mm oder 300 mm und einer Tiefe von 140 mm.



ANDERE

INSEKTENSCHUTZ-PLISSEE HORIZONTAL

Das Insektenschutz-Plissee ist die neueste Lösung in unserem Angebot im Bereich des Insektenschutzes. Bei diesem Produkt faltet sich das Moskitonetz vertikal zur Seite.

Es ist ein Schiebesystem, das den Bedienkomfort erheblich erhöht. Es ist hauptsächlich für alle Arten von Türen vorgesehen. Es besteht die Möglichkeit das verschiebbare Moskitonetz in unsere Rollladensysteme zu integrieren.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

- maximale Abmessungen:
 - einseitiges System:
 - Breite 2400 mm,
 - Höhe 2600 mm,
 - zweiseitiges System:
 - Breite 3600 mm,
 - Höhe 2600 mm,
- Mindestabmessungen sind 700 mm x 1900 mm,
- Systemtiefe 13 mm,
- verfügbare Farben: 9016, 7016, 8019 und 9006 aus der RAL-Palette (das Netz ist nur in Schwarz erhältlich).



ALUMINIUM ROLLLÄDEN IN DREI NEUEN FARBEN

Ab November 2020 bieten wir drei weitere holzähnliche Farben in Unterputzkästen (90° Kästen) an: Golden Oak, Winchester und Nussbaum. Das Angebot befindet sich bereits im *Okna2000*-Programm.



ROLLLÄDEN MIT STYROPORKASTEN

Drutex bietet eine große Auswahl an externen Rollläden. Bereits 2019 haben wir unser Angebot um ein neues System mit EPS-Kästen erweitert. Dieses moderne Produkt zeichnet sich durch eine bessere Wärme- und Schalldämmung aus. Es ist ein ideales Produkt für den Einsatz unter Klinker.


Die Verwendung von Rollläden erhöht die Schalldämmung erheblich und schafft eine zusätzliche Barriere gegen Außengeräusche. Laut Drutex-Daten kann der Raum dank der Installation von Rollläden an Standardfenstern sogar um 4 bis 5 dB abgedämmt werden. Während dessen zeichnet sich das Rollladensystem mit EPS-Kästen durch noch bessere Parameter aus. Der Kasten selbst bietet standardmäßig eine Schalldämmung von 45 dB. Wärme- und Schalldämmung sind nicht die einzigen Vorteile dieses modernen Produkts. Das System erlaubt es Ihnen ebenfalls die Einbruchschutzklasse RC2 zu erhalten und die Möglichkeit des Anschlusses an externe Alarmsysteme erhöht zusätzlich das Sicherheitsniveau.



Um im *Okna2000*-Programm eine Bestellung für RS ROLLLÄDEN für Klinker einzugeben, müssen Sie zusätzlich die Option "Für Klinker vorbereiten" auswählen und die äußere Winkelleiste angeben.

TECHNISCHE DATEN

- die Rollladenbox besteht aus hochdichtem EPS (extrudiertes Polystyrol),
- die Box verfügt über Prüfungen / Zertifikate im Bereich Schallabsorption, Feuerbeständigkeit und Wärmedämmung,
- das Angebot umfasst Kästen mit den Abmessungen 260, 300, 365 und 420 mm,
- großer Durchmesser der Panzerkammer - 205 mm (Rollläden anderer Hersteller besitzen nur etwa 180 mm) - ermöglicht die Herstellung von Rollos, die an größeren Fensteröffnungen als zuvor montiert werden können,
- Dank einer Stahlkonsole können die Kästen direkt an den Betonstürzen befestigt werden.



VERSION FÜR KLINKER

SANDGESTRAHLTES GLAS

Im Juli 2020 führte Drutex sandgestrahltes Glas in sein Angebot ein. Mit dieser Technologie können Sie das Produkt personalisieren. Zusätzlich zu den für die Implementierung vorgeschlagenen Standarddesigns (Beispiele im Bild) können beliebige Grafiken bestellt werden. In einer solchen Situation ist es erforderlich, es im EPS-Format oder in einer dimensionierten PDF-Datei von guter Qualität zu senden. Wichtig ist, dass der Sandstrahlprozess auf beiden Seiten des Glases durchgeführt werden kann. Der Preis für die Herstellung von sandgestrahltem Glas unter Verwendung einfacher Muster (Streifen, Kreise, Zahlen usw.) kann im *Okna2000*-Programm berechnet werden, während komplexere Projekte ein individuelles Angebot erfordern.

WELCHES GLAS KANN ZUM SANDSTRAHLEN VERWENDET WERDEN

- Float,
- ESG,
- VSG 33.1, 44.2, 44.4.

Sandgestrahlte Glasstärke: 4, 6, 8, 10 mm.



BRIEFKÄSTEN

Postfächer im Angebot von Drutex sind für alle Türsysteme verfügbar: PVC, Holz und Aluminium. Sie können aus Aluminium oder Edelstahl hergestellt werden. Von außen sind nur die Einwurfschlitze des Briefkastens sichtbar, während die Bewohner von innen Zugang zu den abschließbaren Briefkästen haben. Die Briefkästen werden vom Kunden im Flügel oder im feststehenden Element montiert. Die Installation des Briefkastens erfolgt analog zur Installation einer normalen Scheibe oder einer Füllung. Falls das oben genannte Produkt bestellt wird, dann wird es als fertiges Paneel mit einer Stärke von 24 mm, sowie der angegebenen Anzahl von

Einwurfschlitzen geliefert. Dann wird ein solches Paneel von innen mit der Verwendung von Glasleisten in den Rahmen eingebracht.

Die Briefkästen können in allen Farben der RAL-Palette bestellt werden.

Jeder Kasten wird je nach bestellter Tür einzeln angeboten und konfiguriert. Vor der Erstellung eines Angebotes, muss die Tür skizziert werden, in der der Kasten eingebaut werden soll. Das Angebot unserer Postfächer ist sehr breit. Ein ausgewähltes Modell ist auf dem Bild dargestellt.




VIDEOÜBERWACHUNG DES TRANSPORTBEREICHS

Um eine noch bessere Kontrolle über unsere Produkte sowohl in der Produktions- als auch in der Lieferphase zu gewährleisten, haben wir begonnen, unsere Fahrzeuge mit Geräten auszustatten, die die Transportfläche überwachen. Auf diese Weise kann nicht nur sichergestellt werden, dass die Waren während des Transports ordnungsgemäß gesichert sind, sondern auch ordnungsgemäß entladen werden. Darüber hinaus helfen Kameras dabei, den Ort des Entladens der Produkte oder des Zuhörs zu bestimmen.

Die überwachten Bereiche werden mit dem hier dargestellten Schild markiert.

UWAGA




POJAZD MONITOROWANY

**WARNING MONITORED VEHICLE
ATTENZIONE VEICOLO MONITORATO
WARNUNG ÜBERWACHTES FAHRZEUG
AVERTISSEMENT VÉHICULE SURVEILLÉ**

TRANSPORT VON ALU-TÜREN MIT SEITENTEILEN

Konstruktionen, bestehend aus Eingangstür und Seitenteil oder -teilen, werden für den Transport getrennt. Falls der Kunde das Element in einem Stück erhalten möchte, muss zusätzlich eine Verbreiterung von unten berechnet werden. Die Verbreiterung dient zur Versteifung der Konstruktion für den Transport (Die Konstruktion darf 6 m² nicht überschreiten).



Dübelverbindungssystem zum Verbinden von Türen mit Seitenteil oder -teilen.

LIEFERBEDINGUNGEN FÜR PALETTEN

Der derzeitige Palettierungsprozess setzt die Verwendung von Einweg-Holzpaletten voraus. Wenn Sie diese jedoch zurückgeben möchten, werden sie vom Lager des Kunden oder - wenn die Menge größer ist - direkt von der Baustelle abgeholt (mindestens 5 Stk.). Über die Rückgabe von Paletten sollten die verantwortlichen Personen in der Drutex-Verkaufsabteilung informiert werden.

WICHTIG

- Das logistische Minimum der palettierbaren Bestellungen variiert je nach Markt.
- Wir führen keine gemischten Lieferungen aus, d. h. Lieferungen die teilweise lose, teilweise auf Palette sind.
- In einer Situation, in der nur HS-Systeme auf der Palette sein sollen, beträgt das logistische Minimum 3 Elemente.
- Es dürfen nur unbeschädigte Paletten zurückgegeben werden.




ANLEITUNG ZUR BEARBEITUNG DES PRODUKTIONSETIKETTS

In dem *Okna2000*-Programm hat ein Kunde, der sein Angebot in einer Datei anhängt (*.dok), die Möglichkeit der Einfügung einer eigenen Beschreibung, die auf dem Produktionsetikett der gewählten Position aus der Bestellung gedruckt wird. Dies ermöglicht eine schnellere Erkennung der jeweiligen Bestellteile am Montageort oder im Kundenlagerhaus. Das Kundenetikett entsteht über drei Schritte:

Im Angebot/ in der Bestellung wird das Feld "Beschreibung 2" gewählt. Dadurch wird es in einem weiteren Schritt die Möglichkeit der Bearbeitung der eigenen Produktbeschreibung geben.


1



Für die gewählte Position aus dem Angebot/ aus der Bestellung wird der Reiter "Beschreibung 2" gewählt. Da wird die Angabe, die sich auf dem Etikett des gegebenen Produkts befinden soll, eingetragen (höchstens zwei Zeilen je 14 Zeichen), z. B.:


I Etage
Küche

2



Die Angaben in diesen Feldern werden auf dem Produktionsetikett, das dann auf die Ware geklebt wird, gedruckt.

3



WAS IST EINE KUNDEN-ID?

Kunden-ID ist der Name, den die Verkaufsabteilung dem Kunden beim Einrichten des Kundenkontos im internen IFS-Managementsystem gibt. Normalerweise ist der Name des Kunden der Firmenname, der Vor- und Nachname oder die Stadt. Der ID-Name wird jedes Mal auf Aufklebern gedruckt, die an den Produkten angebracht sind. Dank dieser Funktion kann jedes Fenster beim Be- und Entladen beim Kunden leicht identifiziert werden.

RABATTGRUPPEN

Ab Januar 2020 gelten für die Geschäftspartner von Drutex, die regelmäßige Bestellungen ausführen, vier Rabattgruppen. Die Unternehmen, basierend auf der Analyse des Umsatzes aus dem Vorjahr, wurden einem von ihnen zugeordnet. Die oben erwähnte Analyse wurde alle 6 Monate durchgeführt. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurde jedoch in den am stärksten betroffenen Märkten keine Umgruppierung vorgenommen, die das Rabattniveau aufgrund des Auftragsrückgangs verringern könnte.

Eine der Bedingungen für die Aufrechterhaltung des angemessenen Rabattniveaus ist der regelmäßige Kauf von Drutex-Produkten. Je höher das Auftragsvolumen, desto höher der Rabatt für das nächste Jahr. Bei einem Umsatzrückgang im Vergleichszeitraum ist es wahrscheinlich, dass sich der zusätzliche Händlerabbatt in Zukunft verringert.


Ab 2021 erfolgt die Zuordnung zu den Rabattgruppen nur noch einmal, basierend auf den Bestellungen und Umsätzen des Vorjahres. Informationen zu den gewährten Rabatten und den Schwellenwerten erhalten Sie von Ihrem Außendienstmitarbeiter.



AUTOMATISCHE AUFPREISBERECHNUNG

Wenn bei den Iglo-HS-Systemen die entsprechende Breite überschritten wird (für Typ A sind es 5000 mm und für Typ C - 8000 mm), müssen Beschläge mit erhöhter Tragfähigkeit installiert werden. Der Aufpreis hierfür wird automatisch

berechnet. Auch bei der Bestellung von PVC-Rollläden berechnet das System unter Berücksichtigung der Anzahl der Konsolen automatisch den Preis des Artikels, abhängig von der Breite des Kastens.




DAS E-PORTAL

Im Zusammenhang mit der Modernisierung der Geschäftsprozesse in unserem Unternehmen und um unsere gegenseitige Zusammenarbeit zu verbessern, haben wir für Sie ein Portal eingerichtet, das für den elektronischen Dokumentenumlauf verwendet wird. Das Portal richtet sich ausschließlich an aktive Partner von Drutex.

Es ist verfügbar unter: e-portal.drutex.pl/de. Um Ihr Konto einzurichten, müssen Sie das nach Ihrer Eingabe sichtbare Registrierungsformular korrekt ausfüllen. Wenn die Daten bestätigt werden, erhalten Sie eine E-Mail mit der Bestätigung der Verifikation sowie einen Aktivierungslink.

INFO



Nach der Anmeldung ins Portal ist der Nutzer berechtigt, die elektronisch erbrachten Leistungen zu nutzen. Die im E-Portal angebotenen Dienste umfassen:

- Zugriff auf eine vollständige, detaillierte Liste der ab 2019 gekauften Produkte, mit der Sie die Rechnung anhand der Angebotsnummer, des Ausstellungsdatums oder der Produktabmessungen finden können (gilt für Rechnungen, die nach dem Start auf dem E-Portal eingehen).
- Übermittlung einer Erklärung zum Aktivieren oder Deaktivieren des E-Rechnungsdienstes.
- Versenden von Benachrichtigungen im Zusammenhang mit der Erfüllung eines Handelsvertrags.
- Bearbeitung von Anfragen nach Änderungen von Personen-, Adress- und Vertragsdaten wie: E-Mail-Adresse, Korrespondenzadresse, Telefonnummer und Faxnummer.
- Benachrichtigungen über Angebote und andere für Kunden wichtige Ereignisse (z. B. Lieferbeschränkungen, geplante Änderungen bei der Erbringung von Dienstleistungen usw.).

REKLAMATIONEN

Der Vorteil des E-Portals ist zweifellos auch die Möglichkeit, Reklamationen einzureichen:

- Der Benutzer leitet nach dem Anmelden auf der Website und dem korrekten Ausfüllen des elektronischen Formulars das Beschwerdeverfahren ein.
- Alle Materialien im Rahmen der Beschwerdebearbeitung werden vom Benutzer über die Website bereitgestellt, d. h. in elektronischer Form.
- Der Benutzer wird von Drutex über wichtige Prozesse informiert, die im Rahmen der Bearbeitung der Beschwerde stattfinden.
- Die gesamte Korrespondenz zwischen Drutex und dem Benutzer erfolgt über das E-Portal.
- Nach Abschluss des formellen und inhaltlichen Prozesses zur Beurteilung der Beschwerde entscheidet Drutex, ob die Gewährleistungshaftung anerkannt wird oder nicht.



Das E-Portal - Der Service steht Ihnen 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche zur Verfügung. Wir laden Sie ein, sich im System zu registrieren und dessen Vorteile zu nutzen.

CANTOR

In den kommenden Monaten wird ein neues Berechnungsprogramm für Drutex-Produkte eingeführt. Eine solche Lösung für unser Unternehmen erhöht definitiv den Arbeitskomfort.

Das CANTOR-System bietet viele Vorteile:

- Ermöglicht die Eingabe des gesamten Drutex-Angebots, wodurch mögliche Fehler beim Erstellen der Bestellung minimiert werden.
- Wenn man eine Bestellung anfertigt, z. B. in PVC, kann sie leicht in Aluminium oder Holz geändert und dem Kunden als Angebot in drei Varianten unterbreitet werden.
- Ermöglicht das Erstellen dynamischer Optionsvariablen (d. h. wir können nur die Optionen sehen, die in einem bestimmten Fenster ausgeführt werden können).
- Ermöglicht die Eingabe von Einschränkungen, die die Richtigkeit der angebotenen Produkte "überwachen" (Einschränkungen werden jedes Mal angezeigt, wenn der Benutzer einen Fehler macht).
- Bei der Beschreibung eines bestimmten Produktes sieht der Benutzer nicht nur eine beschreibende Version, sondern auch eine grafische Version.
- Wenn Sie ein Fenster mit einem Rollläden anbieten, wechselt nach dem Ändern der Fensterbreite automatisch die Größe des Rollläden.
- Ermöglicht das "Erstellen" von Einschränkungsaufgaben/-kommentaren, die in der Datenbank gespeichert sind; dies ermöglicht eine schnelle Vorschau von Bestellungen für einen bestimmten Kunden, was besonders nützlich ist, wenn Bestellungen / Investitionen fortgesetzt werden.

TÜRKONFIGURATOR

In den kommenden Wochen wird ein spezieller Konfigurator für Aluminium- und PVC-Türen eingeführt. Dank dessen können Sie diese Prozesse selbst durchführen:

- Visualisierung von einflügeligen Türen mit Paneelen,
- Visualisierung von einflügeligen Türen mit Sandstrahlmustern,
- Überprüfung der zulässigen Abmessungen der Tür mit einem bestimmten Paneel,
- Visualisierung von Zubehör (Griffe, Stoßgriffe, Scharniere, Lesegeräte usw.).

GROUPINFO


Wir empfehlen Ihnen, sich mit den Änderungen im Angebot vertraut zu machen, die von Ihrem Außendienst mitgeteilt werden. E-Mails zu Änderungen enthalten das Wort "Groupinfo" im Titel.

WICHTIG

Wenn Sie diese Art von E-Mail nicht erhalten, melden Sie dies bitte dem entsprechenden Vertriebsmitarbeiter.

MONTAGEKEILE

Im Rahmen unseres Angebots können Sie von uns hergestellte Montagekeile erwerben. Sie sind in 3 Größen erhältlich: S, M und L. Die Anzahl der Keile in Sammelpaketen hängt von ihrer Größe ab: S - 1900 Stk., M - 1300 Stk., L - 1100 Stk.



WICHTIGE RECHNUNGSVORSCHRIFTEN

Im Zusammenhang mit der Einführung neuer Vorschriften ab dem 01.01.2020 in der Europäischen Union, möchten wir Sie an die absolute Notwendigkeit erinnern, alle Dokumente im Zusammenhang mit Lieferungen von Drutex leserlich zu unterzeichnen. Was sehr wichtig ist, die Unterschrift sollte den Vor- und Nachnamen, den Firmenstempel und das Datum enthalten. Andernfalls haben die Finanzämter das Recht, die Annahme unserer Buchhaltungsunterlagen zu verweigern. Dies kann dazu führen, dass wir eine Rechnungskorrektur ausstellen, auf die wir die fällige inländische Mehrwertsteuer (23%) hinzufügen.

Aufgrund der Tatsache, dass die oben genannten Bestimmungen allgemeiner Natur sind, ist deren Einhaltung auch aus Sicht der geltenden Gesetze obligatorisch.





PRAKTISCHE INFORMATION

ELEKTRONISCHE VERSION VON MARKETING-MATERIALIEN

Jeder Außendienstmitarbeiter bietet Marketingmaterialien sowie Animationen mit Visualisierungen an, die beispielsweise als Material zur Verwendung auf der Website eines Vertriebspartners verwendet werden können. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zur Verfügung gestellt werden.

AUSSENWERBUNG, WERBEMATERIALIEN, AUTOAUFKLEBER

Werbung, für die Ausstattung von Verkaufsstellen mit Marketingmaterialien (Broschüren, Gadgets, Logos usw.) wenden Sie sich bitte an die Marketingabteilung.

E-Mail: marketing@drutex.com.pl
Tel. +48 59 822 92 81



TRANSPORT

Die für den Transport verantwortlichen Personen sind: Edyta Skórowska und Joanna Jakubek (deutscher Markt), Anna Lejkowska (italienischer Markt) und Natalia Dąbrowska (französischer Markt). Sie stimmen den Ort- und Zeitpunkt der Lieferung ab. Die Lieferung der Produkte in Polen wird von den Fahrern persönlich arrangiert.

Edyta Skórowska

E-Mail: eskorowska@drutex.com.pl
Tel. +48 59 822 91 04; Mobil: +48 696 495 488



Joanna Jakubek

E-Mail: jjakubek@drutex.com.pl
Tel. +48 59 822 91 05; Mobil: +48 572 668 342



Anna Lejkowska

E-Mail: alejkowska@drutex.com.pl
Mobil: +48 662 265 453



Natalia Dąbrowska

E-Mail: transportfr@drutex.com.pl
Mobil: +48 662 265 811



Aktion

DRUTEX
1985-2020
35

Aluminium-Haustüren von Drutex

beidseitig flügelüberdeckende Haustüren im MB-86SI System



attraktiver Preis



kurze Lieferzeit

HQ

hochwertige Komponente



Vorstellungsfilm



Türen mit Standardausstattung